AGRO-TRANSFERT
RESSOURCES ET TERRITOIRES

Données pour simulation du bilan humique à la parcelle avec SIMEOS-AMG

Ces renseignements nous permettront de réaliser les simulations d'évolution des teneurs et stocks en matières organiques pour la parcelle de votre choix :

- *soit une parcelle spécifique confrontée à des problèmes de battance, de travaillabilité, de baisse de production, etc.*
- *soit une parcelle représentative de l'exploitation (type de sol et rotation culturale) pour avoir une vision plus générale sur l'évolution des matières organiques sur votre exploitation.*

NOM Prénom	
COMMUNE	
PARCELLE	
TYPE SOL	

Tx Argile (g/kg)	Tx cailloux (en %)

Prof. de prélèvement (en cm) :

Densité Apparente :

Données analytiques (plusieurs analyses successives si possible)					
Dates analyses	Calcaire total (CaCO3 en g/kg)	pH eau	Carbone organique (en g/kg)	Matière organique (en %)	Rapport C/N

ROTATION CULTURALE : indiquer la rotation culturale type (ex : betterave – blé – haricot – blé) **:**

	Cultures de la rotation	Rdt moyen	Travail du sol (labour ou non + profondeur)	Gestion Résidus (enfouis / exportés et fréquence)	Irrigation (en mm)	CIPAN avant la culture Espèce / niv de développement	Amendement organique	
							Nature	Dose
Ex : Culture 1	*Betteraves*	*80 t/ha*	*Labour 25cm*	*Toujours enfouis*	*0 mm*	*Moutarde / dvlpt moyen*	*Fumier de bovin*	*30 T*
Ex : Culture 2	*Blé hiver*	*90 q/ha*	*Non labour 12 cm*	*Enfouis 1 fois sur 2*	*0 mm*			

AGRO-TRANSFERT
RESSOURCES ET TERRITOIRES

Données pour simulation du bilan humique à la parcelle avec SIMEOS-AMG

NOM Prénom	
COMMUNE	
PARCELLE	
TYPE SOL	

Tx Argile (g/kg)	Tx cailloux (en %)

Prof. de prélèvement (en cm) :

Densité Apparente :

Données analytiques (plusieurs analyses successives si possible)					
Dates analyses	Calcaire total (CaCO3 en g/kg)	pH eau	Carbone organique (en g/kg)	Matière organique (en %)	Rapport C/N

ROTATION CULTURALE : indiquer la rotation culturale type (ex : betterave – blé – haricot – blé) **:**

	Cultures de la rotation	Rdt moyen	Travail du sol (labour ou non + profondeur)	Gestion Résidus (enfouis / exportés et fréquence)	Irrigation (en mm)	CIPAN avant la culture Espèce / niv de développement	Amendement organique	
							Nature	Dose
Ex : Culture 1	*Betteraves*	*80 t/ha*	*Labour 25cm*	*Toujours enfouis*	*0 mm*	*Moutarde / dvlpt moyen*	*Fumier de bovin*	*30 T*
Ex : Culture 2	*Blé hiver*	*90 q/ha*	*Non labour 12 cm*	*Enfouis 1 fois sur 2*	*0 mm*			